

Armoires Pompier

Idéal pour les pompiers et les militaires
mais également pour les industries nécessitant des équipements lourds !



GARANTIE DE
2 ANS
SUR TOUS
NOS PRODUITS*

- SOLIDITE
- SIMPLICITE
- FIABILITE
- SECURITE
- FABRICATION SUR MESURE



Solides et robustes, nos armoires
Pompier accueillent l'ensemble de la
tenue de Pompier (Bottes, casques,
accessoires.). La séparation verticale
permet de protéger la tenue civile de
l'uniforme.

Référence : VP1pompiers /
VP2pompiers



Nos techniciens
s'occupent de
l'installation



DÉCLINAISON DES MONOBLOC

ARMOIRE STANDARD

Largeur 1 case = 500 mm
Largeur 2 cases = 1000mm
Hauteur : 2080 mm
Profondeur : 550 mm

Armoire vestiaire sur-mesure en
fonction de vos besoins

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

QUALITE DE LA TOLE : Armoire monobloc d'une ou deux colonnes, pliées, assemblées et soudées en usine, en acier traité, 10/10 d'épaisseur pour les portes et les corps, peint, cuite au four à 195°. Tôle électrozinguée. Finition epoxy laquée. Traitement interne et externe anti-corrosion.

FIABILITE ET SECURITE :

- Portes avec des charnières indégondables en position ouverte et fermée. (SAV possible)
- Portes pleines avec plis et bords renforcés – pas d'arrêtes coupantes, vives ou agressives.
- 2 omégas de renfort sur toute la longueur interne des portes
- Fermeture 3 points par moraillon porte cadenas + 3 butées amortisseurs de bruit. Serrure compatible avec cadenas d'une anse de 30mm maximal. Possibilité serrure à clés 3 points au même prix (2 clés fournies).

SUR LA PORTE : Porte étiquette embouti pour identification du casier. Aération haute et basse sur face avant des portes. pieds INOX + vérins (Ht 1980mm).

SUPPORT : Armoire sur pieds tube carrés INOX 30 x 30 + vérins de réglage pour les irrégularités du sol + barres de renfort latérales.

COULEURS AU CHOIX

Corps

Gris clair (RAL 7035) Rouge vif (RAL 3020)

Portes

Rouge rubis (RAL 3003) Bordeaux (RAL 3005)

AMENAGEMENTS



1 COMPARTIMENT
POSITION HAUTE
POUR CASQUE TYPE
F1 : L 430 x Ht 320 x P
520mm.



1 COMPARTIMENT
BAS
AVEC FOND PERFORE
POUR BOTTES SAPEUR
POMPIER : L430 x Ht380 x
P520mm.



2 PENDERIES
hauteur 1180mm
avec tringles portes cintres et
patères (dimensions
personnalisables). Gauche : L 140
(ou215) x P 520 mm.
Droite:L290(ou215) xP520mm.



SERRURE CADENAS
3 POINTS
Vue intérieur et extérieure.
Possibilité au même prix
serrure 1 point et clés 3
points (2 clés fournies).



BOITE METALLIQUE
« vide poche ».
Possibilité au même prix de
la fixer au dos de la porte
(préciser à la commande).



OPTION DISPONIBLE
AU MEME PRIX
Compartment pour document
ou chemises pliées – placé
sous la penderie droite
(préciser à la commande).



DOUBLE OMEGA
DE RENFORT
Sur face intérieure de la porte



INTERIEUR DE
LA PORTE
De base, 1 anse porte ceinturon + 1
patère soudée porte-serviette.
(autre personnalisation possible
comme 2 patères – le préciser à la
commande).

SERRURES EN OPTION

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

AERATION et PORTE ETIQUETTE

AERATION : sur partie haute et basse – face avant de la porte et PORTE ETIQUETTE : embouti sur face avant de la porte.

AMORTISSEUR DE BRUIT

pastilles transparentes en caoutchouc pour réduire le bruit lors de la fermeture de la porte.




Serrure transpondeur + bracelet



Serrure à clé prisonnière avec pièce de monnaie restituée ou encaissée + bracelet



Code fixe ou libre



Fond perforé



Option sécurité 3 points



Cintre métallique fixe



FENTE COURRIER SUR LE MONTANT GAUCHE

Pour un accès facilité, format A4 avec réceptacle interne soudé pour récupérer le courrier.



FENTE COURRIER EN PARTIE HAUTE

Format A4 avec réceptacle interne détachable pour récupérer le courrier.



PIEDS TUBE CARRES INOX

Inox anti-corrosion 30 x 30 pour nettoyer les sols sans abîmer les pieds – avec des vérins de réglage en acier et embout en caoutchouc noir + barre de renfort latérale.



Oméga de renfort / Portes indégondables en position ouverte et fermée / Aérations haute et basse / Porte étiquette / Pastille amortisseur de bruit

Pour milieu humide

Serrure haute sécurité à code fixe ou variable, avec ou sans pièce + option télécommande et logiciel de gestion

Une SOLUTION pour chaque type de GESTION !



Pour milieu sec Serrure électronique à code variable 4 chiffres + code maître



Regard de sécurité plexiglas



Plaque de propreté inoxydable



Miroir interne de courtoisie



Cadenas à clé



Cadenas à code 4 molettes (option pass général)



Cadenas à code 3 molettes



Fente courrier



Kit de branchement pour VMC



Coiffe / toit incliné propreté



Roulettes avec ou sans frein



Socle hauteur 100 mm + vérins



Pieds inoxydables + vérins de

FINITIONS AU CHOIX

Sans PLUS VALUE !

Fermeture



à clés (2 clés fournis)
OU
à cadenas (cadenas non fourni)

Supports



Avec pieds + embouts isolants (HT : 1900 mm)
OU
Sans pieds + vérins de réglage (HT : 1800mm)

COMPLÉTEZ L'AMENAGEMENT DE VOS LOCAUX AVEC NOS BANCS !



Nos disposons 4 déclinaisons possibles en simple ou double dos à dos



Socle banc fixe ou retractable

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES En PLUS VALUE !

Pour toute étude,
contactez-nous



02 37 64 35 35



cvc@cvcса.fr



CVC

CASIERS - VESTIAIRES - CONSIGNES

www.cvcса.fr

8, route des Lirots - Les Gâtines d'Oulins
28260 Oulins

