

Armoire Distribution de Linge propre plié

Idéal pour les hôpitaux / cliniques et les hôtels !



GARANTIE DE
2 ANS
SUR TOUS
NOS PRODUITS*

- SOLIDITE
- SIMPLICITE
- FIABILITE
- SECURITE
- FABRICATION SUR MESURE



Disponible en 5, 8 ou 10 cases sur la hauteur, chaque armoire est équipée d'un porte étiquette embouti pour identification des casiers et d'ouies d'aération.

Possibilité d'ouverture centralisée de tous les portillons à l'aide d'une seule porte fermant à clé.

Référence : ADL5 AOC / ADL8 AOC / ADL10 AOC



 **95 %**
DE NOS VESTIAIRES
SONT RECYCLABLES




Nos techniciens s'occupent de l'installation



ADHÉRENT

Valdelia
GARANTIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS.

DÉCLINAISON DES MONOBLOC



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ➔ **SUPPORT AU CHOIX** : pieds + embouts isolants (Ht 1900mm) OU sans pieds + vérins réglage (Ht 1800mm).
- ➔ **FERMETURE AU CHOIX POUR LE MEME PRIX** : serrure à cadenas (cadenas non fourni) OU à clés (2 clés fournies) + pastilles « amortisseur » de bruit.
- ➔ **FERMETURES EN OPTION PLUS-VALUE** : sécurité 3 points, serrures à code fixe ou variable, clé prisonnière, ouverture centralisée de tous les casiers...
- ➔ **AMENAGEMENT DES PORTES** : ventilation sur face avant de chaque casier + Porte étiquette pour identification ou numérotation.
- ➔ **AMENAGEMENT INTERNE** : trappe d'accès en métal pour le dépôt des vêtements sales + 4 crochets internes pour le maintien du sac recevant le linge sale (sac non fourni).
- ➔ **OPTIONS DISPONIBLES** : coiffe – Toit incliné, fente courrier, miroir interne de courtoisie, plaque de propreté serrure en Inox, regard de sécurité pour surveillance casiers...

QUALITE DE LA TOLE : armoires MONOBLOC réalisées en tôle d'acier traité electro-zinguée, cuite au four à 195° – 8/10e d'épaisseur pour les corps et les portes. Traitement antirouille + finition peinture Epoxy. Autres épaisseurs possibles.

SIMPLICITE : armoires 100% pliées, assemblées et soudées en usine – sans montage supplémentaire (étagères comprises).

FIABILITE : portes indéformables en position ouverte et fermée (SAV possible). Charnières robustes.

SECURITE : Oméga de renfort sur toute la hauteur arrière des portes. Structure sans arrêtes coupantes. Portes pleines avec plis et bords renforcés.

COULEURS AU CHOIX

Corps

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

Portes

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

Bleu clair (RAL 5015)

Vert clair (RAL 6019)

Orange vif (RAL 2008)

Rose clair (RAL 3015)

Noir jet (RAL 9005)

Rouge rubis (RAL 3003)

Bordeaux (RAL 3005)

**18 couleurs
AU MÊME PRIX !**

Gris foncé (RAL 7043)

Jaune vif (RAL 1021)

Bleu foncé (RAL 5017)

Vert foncé (RAL 6029)

Violet foncé (RAL 4005)

Rose foncé (RAL 4010)

Marron foncé (RAL 8019)

Rouge vif (RAL 3020)

Blanc neutre (RAL 9010)

FINITIONS AU CHOIX **Sans PLUS VALUE !**

Fermeture



à clés
(2 clés fournis)
OU
à cadenas
(cadenas non fourni)

Supports



Avec pieds + embouts isolants
(HT : 1900 mm)
OU
Sans pieds + vérins de réglage
(HT : 1800mm)

Finitions




Oméga de renfort / Portes indéformables en position ouverte et fermée / Aérations haute et basse / Porte étiquette / Pastille amortisseur de bruit

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Fond perforé



Option sécurité 3 points



Cintre métallique fixe



Regard de sécurité plexiglas



Plaque de propreté inoxydable



Miroir interne de courtoisie



Fente courrier



Kit de branchement pour VMC



Coiffe / toit incliné propreté



Roulettes avec ou sans frein



Socle hauteur 100 mm + vérins



Pieds inoxydables + vérins de



Socle banc fixe ou retractable

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES En PLUS VALUE !

SERRURES EN OPTION



Serrure transpondeur + bracelet



Serrure à clé prisonnière avec pièce de monnaie restituée ou encaissée + bracelet



Code fixe ou libre



Pour milieu humide
Serrure haute sécurité à code fixe ou variable, avec ou sans pièce + option télécommande et logiciel de gestion



Pour milieu sec
Serrure électronique à code variable 4 chiffres + code maître

Une SOLUTION pour chaque type de GESTION !



Cadenas à clé




Cadenas à code 4 molettes (option pass général)



Cadenas à code 3 molettes

COMPLÉTEZ L'AMENAGEMENT DE VOS LOCAUX AVEC NOS BANCS !



Nos disposons 4 déclinaisons possibles en simple ou double dos à dos

Pour toute étude, contactez-nous



02 37 64 35 35



cvc@cvcsa.fr



www.cvcsa.fr

8, route des Lirots - Les Gâtines d'Oulins
28260 Oulins

